Долгосрочные параметры регулирования на 2015-2018гг.
по услуге Водоснабжение пгт.Луговой
тепло-, водоснабжение, водоотведение (нужное указать)

№ п/п	Наименование параметров	Ед.изм.	2015 год (принято РСТ Югры)	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	56,64			
2	Индекс эффективности операционных расходов		-	0,01	0,01	0,01
3	Текущие расходы с учетом амортизации, из них: (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)	тыс.руб.	87,81	91,61	94,45	97,86
4	Операционные расходы	тыс.руб.	56,64	59,27	62,08	64,84
5	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды	тыс.руб.	6,37	6,87	7,36	7,88
6	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	24,80	25,47	25,01	25,14
7	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-
9	Нормативный уровень прибыли (гр.8/гр.3*100)	%	-	-	-	-
10	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности					
	уровень потерь	%	9,83	9,83	9,83	9,83
	удельный расход электрической энергии	кВтч/м3	1,09	1,09	1,09	1,09
	и др.					

Директор ООО "Междуреченские коммунальные системы" Л.В.Демченко

Заместитель директора по экономике и развитию
ООО "Междуреченские коммунальные системы" А.А.Новоселова

Долгосрочные параметры регулирования на 2015-2018гг.
по услуге Водоснабжение сп.Леуши
тепло-, водоснабжение, водоотведение (нужное указать)

№ п/п	Наименование параметров	Ед.изм.	2015 год (принято РСТ Югры)	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2357,17			
2	Индекс эффективности операционных расходов		-	1	1	1
3	Текущие расходы с учетом амортизации, из них: (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)	тыс.руб.	2664,65	2811,42	2948,65	3084,69
4	Операционные расходы	тыс.руб.	2357,17	2482,95	2600,69	2716,29
5	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды	тыс.руб.	217,17	233,69	250,16	267,26
6	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	90,31	94,78	97,80	101,14
7	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-
9	Нормативный уровень прибыли (гр.8/гр.3*100)	%	-	-	-	-
10	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности					
	уровень потерь	%	10,00	10,00	10,00	10,00
	удельный расход электрической энергии	кВтч/м3	1,03	1,03	1,03	1,03
	и др.					

Директор ООО "Междуреченские коммунальные системы" Л.В.Демченко

Заместитель директора по экономике и развитию
ООО "Междуреченские коммунальные системы" А.А.Новоселова

Долгосрочные параметры регулирования на 2016-2019гг.
по услуге Водоснабжение пгт.Междуреченский
тепло-, водоснабжение, водоотведение (нужное указать)

№ п/п	Наименование параметров	Ед.изм.	2016 год (принято РСТ Югры)	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	20271,16			
2	Индекс эффективности операционных расходов		-	3	1	1
3	Текущие расходы с учетом амортизации, из них: (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)	тыс.руб.	27983,18	28701,91	29823,42	30993,45
4	Операционные расходы	тыс.руб.	20271,16	20803,48	21728,19	22694,01
5	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды	тыс.руб.	2264,86	2425,95	2594,34	2774,61
6	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	2479,46	2504,78	2533,19	2557,13
7	Амортизация	тыс.руб.	2967,70	2967,70	2967,70	2967,70
8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-
9	Нормативный уровень прибыли (гр.8/гр.3*100)	%	-	-	-	-
10	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности					
	уровень потерь	%	9,98	9,98	9,98	9,98
	удельный расход электрической энергии	кВтч/м3	1,18	1,18	1,18	1,18
	и др.					

Директор ООО "Междуреченские коммунальные системы" Л.В.Демченко

Заместитель директора по экономике и развитию
ООО "Междуреченские коммунальные системы" А.А.Новоселова

Долгосрочные параметры регулирования на 2016-2019гг.
по услуге Водоотведение пгт.Междуреченский
тепло-, водоснабжение, водоотведение (нужное указать)

№ п/п	Наименование параметров	Ед.изм.	2016 год (принято РСТ Югры)	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	18923,64			
2	Индекс эффективности операционных расходов		-	2	1	1
3	Текущие расходы с учетом амортизации, из них: (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)	тыс.руб.	23026,81	23873,73	24859,25	25906,57
4	Операционные расходы	тыс.руб.	18923,64	19620,78	20492,93	21404,54
5	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды	тыс.руб.	1434,42	1531,72	1628,86	1729,15
6	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1069,21	1121,69	1137,92	1173,34
7	Амортизация	тыс.руб.	1599,54	1599,54	1599,54	1599,54
8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-
9	Нормативный уровень прибыли (гр.8/гр.3*100)	%	-	-	-	-
10	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности					
	уровень потерь	%	-	-	-	-
	удельный расход электрической энергии	кВтч/м3	1,46	1,46	1,46	1,46
	и др.					

Директор ООО "Междуреченские коммунальные системы" Л.В.Демченко

Заместитель директора по экономике и развитию
ООО "Междуреченские коммунальные системы" А.А.Новоселова